

{phocagallery

view=category|categoryid=16|detail=5|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1|displaybuttons=1|displayname=0|bgcolor=#FFFFFF|bgcolorhover=#FFFFFF|bordercolor=#FFFFFF|bordercolorhover=#FFFFFF|limitcount=5}

[Назад в каталог скутеров Yamaha](#)

[Еще картинки ...](#)

Особенности:

- YAMAHA Cygnus X - мощная 125 кубовая модель от Yamaha. На данном скутере стоит 4-х тактный двигатель нового поколения. Идеален для поездок вдвоём как по городу, так и по даче благодаря 11 сильному силовому агрегату.
- Аналого-цифровая панель
- 2 мощных задних амортизатора
- Большой дисковый тормоз диаметром 216мм, задний барабанный 150 мм.
- 12 дюймовыми колёса.
- с 2006 года новая версия, там цифровая приборная панель, и бак перенесен под водительское место (раньше был в клюве)
- с 2006 года вместо карбюраторного ставится впрыск топлива.

{tab=Основные параметры}

Yamaha Cygnus X (NXC125, XC125)

Двигатель:

Тип двигателя: 4-тактный, 1-цилиндровый

Тип охлаждения двигателя: Возд. охл

Объем: 125.00 куб. см

Диаметр цилиндра и ход поршня: 52,4 x 57,9 мм

Степень сжатия: 10 : 1

Максимальная мощность: 10.99 л.с. (8.0 кВт) при 8500 об/мин

Максимальный момент: 9,60 Нм при 7500 об/мин

Система смазки: Сырой картер

(до 2006) Карбюратор: NCV24-1, CVK24 / KEI HIN

(с 2006) Инжектор: впрыск 4P91 01/1 / ASIA

Свеча зажигания: NGK / CR7E

Зазор свечи зажигания: 0,6-0,7 мм

Система зажигания: CDI

Система запуска: Электростартер и кик-стартер

Система трансмиссии: Вариатор

Емкость топливного бака: 7,4 л

Масло: SAE20W40 (при -10...+30 : SAE10W30, 0...+45: SAE15W40, +5...+50:SAE20W50)

Объем моторного масла: 0,9 л

Объем масла в трансмиссии(SAE10W30): 0,11 л

Рама

Передняя подвеска: Телескопическая вилка

Угол наклона вилки: 27,00 град

Задняя подвеска: Двигатель-маятник, 2 амортизатора

Передний тормоз: Дисковый, 220 мм

Задний тормоз: Барабанный, 150 мм

Размер передней шины: 110/70-12 47L

Размер задней шины: 120/70-12 58L

Размер переднего диска: 2,75/12

Размер заднего диска: 3,00/12

Ход передней вилки: 75 мм

Ход задней вилки: 95,5 мм

Габаритные размеры:

Длина: 1855 мм

Ширина: 685 мм

Высота: 1110 мм

Высота сиденья: 685 мм

Колесная база: 1295 мм

Минимальный дорожный просвет: 110 мм

Минимальный радиус разворота: 1900 мм

Сухая масса (XP125): 121 (120)кг

Прочее:

Аккумуляторная батарея: YT7B-BS 12В*6,5Ач

Редуктор первая ступень: 38/13 зубьев, косозубое зацепление. Передаточное отношение равно 2,923

Редуктор вторая ступень: 40/12 зубьев, прямозубое зацепление. Передаточное отношение равно 3,333

Цвета: Красный, Синий, Черный, Белый, Серебристый.

{tab=Видео}

{youtube}-AJNFgcMyqY{/youtube}

{youtube}DoVN5c43aXI{/youtube}

Еще Видео ...

{tab=Схемы и документации}

[Руководство пользователя Yamaha CygnusX \(NXC125\)\(5ML-F8199-E0\) 2004 г.](#)

Английский язык.

[Руководство пользователя Yamaha CygnusX \(XC125\)\(5ML-F8199-E1\) 2005 г.](#)

Английский язык.

[Руководство пользователя Yamaha CygnusX \(впрыск инжектор\)\(XC125\)\(4P9-F8199-E0\) 2006 г. Английский язык.](#)

{/tabs}

